4032 002010

CATALOGO OPERATIVO

Massaggiatore a percussione *Percussion massager*

art.	descrizione / *description*	codice ean	certificazioni / *certification*	imballo pezzi	euro pallet cm. h190 pezzi
m238	L'unico ed esclusivo massaggiatore con pietra vulcanica integrata, genera un massaggio emozionale in grado di riattivare i flussi circolatori. Snodabile e con la testa rotante. Sviluppa un massaggio caldo, con pietra vulcanica, o a freddo grazie all'accessorio gel incluso. 6 accessori intercambiabili. 2 livelli di vibrazione. 230-240V 50Hz 13W KB/MAX 20 min. *The unique and exclusive massager with integrated volcanic stone, produces an emotive massage while reactivating the circulation. The articulated structure with rotating head allows you to easily reach each part of your body. It can generate either a hot massage with the volcanic stone or a cold massage with the gel accessory included. 6 Interchangeable accessories. 2 Vibration levels. 230-240V 50Hz 13W KB/MAX 20 min.*	8 004032 104462	CE	6	/

Massaggiatore per riflessologia plantare *Massager for plantar reflexology*

art.	descrizione / *description*	codice ean	certificazioni / *certification*	imballo pezzi	euro pallet cm. h190 pezzi
m239	Massaggiatore plantare, trattamento intensivo per le zone riflessologiche. Utilizzabile anche per un rilassante massaggio alla schiena. Due velocità di massaggio e doppia funzione freddo o caldo per piacevoli trattamenti termici. 230-240V 50Hz 49W KB/MAX 20 min. *Foot massager, an intensive treatment for the reflexological zones. It can also be used for a relaxing back massage. Two massage speeds and dual cold/warm function for pleasant thermal treatments. 230-240V 50Hz 49W KB/MAX 20 min.*	8 004032 104479	CE	3	/

Massaggiatore & anticellulite 4 in 1 *Professional 4 in 1 anti-cellulite & massager*

art.	descrizione / *description*	codice ean	certificazioni / *certification*	imballo pezzi	euro pallet cm. h190 pezzi
m240	Massaggiatore anticellulite 4 in 1. Impugnatura ergonomica. 4 accessori intercambiabili. Velocità regolabile per un massaggio più o meno delicato. Dotato di un beauty porta accessori. 230-240V 50Hz 15W *4-in-1 Anti-cellulite massager. This easy-to-use massager is equipped with an ergonomic handle and 4 interchangeable accessories. The speed can also be adjusted in order to produce a more or less delicate massage. Accessory bag included. 230-240V 50Hz 15W*	8 004032 002409	CE	6	102

Massaggiatore plantare professionale *Professional foot massager*

art.	descrizione / *description*	codice ean	certificazioni / *certification*	imballo pezzi	euro pallet cm. h190 pezzi
m241	Massaggiatore plantare ZEN dotato di pietre sterilizzate (2,0 kg.) Sistema elettronico di temperatura che consente di riscaldare le pietre fino a 45°C per un massaggio simile all'agopuntura. Possibilità di un utilizzo normale con l'acqua riscaldata e con il vibro-massaggio. 230-240V 50Hz 250W *Zen foot massager with volcanic stones (sterilized and hygienic, 4 packs included) The massager is equipped with an electronic temperature control capable of heating the hundreds of stones to 45°C for an acupuncture-like massage. It can also be used simply with heated water and vibro-massage. 230-240V 50Hz 250W*	8 004032 002416	CE	3	36

STONE therapy professionale *Professional stone therapy*

art.	descrizione / *description*	codice ean	certificazioni / *certification*	imballo pezzi	euro pallet cm. h190 pezzi
m242	Stone therapy ZEN con pietre vulcaniche. Temperatura regolabile da 44°C a 57°C, porta le pietre vulcaniche alla temperatura preferita. In dotazione, pietre vulcaniche sterilizzate e pinza in legno. 230-240V 50Hz 83W *Stone Therapy can heat the volcanic stones to several temperature levels (from 44°C to 57°C) with an electronic control system. Sterilized volcanic stones and wooden tongs included. 230-240V 50Hz 83W*	8 004032 002423	CE	2	40

Mini Massaggiatori Zen *Mini massager Zen*

art.	descrizione / *description*	codice ean	certificazioni / *certification*	imballo pezzi	euro pallet cm. h190 pezzi
m243	Mini massaggiatore 2 in 1. Attivando la funzione ad infrarossi sarete accompagnati da una piacevole sensazione di calore. In dotazione l'accessorio GEL per effettuare un massaggio a freddo. La testina snodabile e i 4 piedini massaggianti garantiscono applicazioni più o meno intense su tutte le parti del corpo. Alimentazione: batterie tipo AA 3 x 1,5V *2-in-1 Mini Massager. The infrared function can be used to add a pleasant sensation of warmth to the massage. The GEL accessory is included for a cold massage. The articulated structure adapts the massage perfectly to all parts of the body. Battery operated: 3 x AA 1,5V*	8 004032 104349	CE	6	180
m244	Mini massaggiatore. Attivando la funzione ad infrarossi sarete accompagnati da una piacevole sensazione di calore. La testina snodabile e i 4 piedini massaggianti garantiscono applicazioni più o meno intense su tutte le parti del corpo. Alimentazione: batterie tipo AA 3 x 1,5V *Mini Massager. The infrared function can be used to add a pleasant sensation of warmth to the massage. The articulated structure adapts the massage perfectly to all parts of the body. Battery operated: 3 x AA 1,5V*	8 004032 104547	CE	6	/

Set Relax 4 in 1 *Relax set 4 in 1*

art.	descrizione / *description*	codice ean	certificazioni *certification*	imballo pezzi	euro pallet cm. h190 pezzi
m301	Set relax 4 in 1: idromassaggiatore plantare, sauna facciale, set manicure e pedicure da viaggio, massaggiatore wet & dry. *Set relax 4 in 1: foot massager, facial sauna, manicure and pedicure set, wet & dry massager.*	8 004032 003017	CE	1	28

Set Bellezza viso 4 in 1 *Beauty face set 4 in 1*

art.	descrizione / *description*	codice ean	certificazioni *certification*	imballo pezzi	euro pallet cm. h190 pezzi
m305	Set bellezza viso 4 in 1: sauna facciale con accessori incorporati, piega ciglia, rifinitore peli, massaggiatore detergi viso. *Beauty face set 4 in 1: facial sauna fully equipped with eyelash curler, facial trimmer, facial brush with sponge and rolling balls.*	8 004032 003055	CE	6	78

Idromassaggiatori *Foot massager*

art.	descrizione / *description*	codice ean	certificazioni *certification*	imballo pezzi	euro pallet cm. h190 pezzi
m275	Idromassaggiatore per piedi con idrobolle. Base riscaldabile. 3 funzioni. Dotato di accessori. 230V 50Hz 90W *Foot massager with bubbles. Heating bottom and 3 massage functions. Provided with accessories. 230V 50Hz 90W*	8 004032 002751	CE	3	36
m279	Idromassaggiatore per piedi con idrobolle e raggi infrarossi. Base riscaldabile. 3 funzioni 230-240V 50Hz 90W *Foot massager with water bubbles and infra red rays. Heating bottom and 3 functions. 230-240V 50Hz 90W*	8 004032 002799	CE	3	33
m277	Idromassaggiatore per piedi con idrobolle. Base quadrata per un ingombro ridotto. Base riscaldabile. 2 funzioni di massaggio. Coperchio scorrevole per evitare fuoriuscite d'aqua. 230-240V 50Hz 62W *Foot massager with bubbles. Heating bottom and 2 massage functions. Sliding cover to avoid water overflowing. 230-240V 50Hz 62W*	8 004032 002775	CE	3	36
m272	Idromassaggiatore per piedi con idrobolle e raggi infrarossi. Base riscaldabile 3 funzioni. 220-240V 50Hz 60W *Foot massager with bubbles and infrared ryes. Heating bottom and three functions. 220-240V 50Hz 60W*	8 004032 104615	CE	3	36

new

Set manicure e pedicure *Manicure and pedicure set*

art.	descrizione / *description*	codice ean	certificazioni *certification*	imballo pezzi	euro pallet cm. h190 pezzi
m283	Set manicure e pedicure da viaggio. Piccolo e compatto. Coperchio antipolvere. Interruttore bi-direzionale. Completo di 5 accessori. Alimentazione: batterie AA 2 x 1,5V *Travel manicure and pedicure set with 5 accessories. Silent, durable and high quality accessories, bi-directions control switch. Battery operated, AA 2 x 1,5V*	8 004032 002836	CE	12	1008
m284	Set manicure e pedicure ricaricabile con asciugasmalto. Motore a 2 velocità di utilizzo bi-direzionali. Coperchio antipolvere. Completo di 12 accessori e di adattatore per la ricarica. 230V 50Hz *Manicure and Pedicure set for a perfect make up. Complete set case with 12 accessories and cover. Built-in nail dryer allowing a fast nail drying. Bi-directional on/off switch (both directions have 2 speed control). Compact and easy to use. Adapter for charging included. 230V 50Hz*	8 004032 002843	CE	6	120
m287	Set manicure e pedicure professionale flexi dotato di un box compatto completo di 7 accessori per la rifinitura di piedi e mani. Rotazioni bi-direzionali della testina e 2 velocità. Motore molto potente per una resa efficace. 220-240V 50-60Hz 16W *Professional manicure-pedicure flexi-set For convenient cosmetic use even at home, equipped with a compact box complete with 7 hand and feet accessories. Two-speed, bi-directional rotation of the head. Powerful motor for effective use. 220-240V 50-60Hz 16W*	8 004032 002874	CE	6	144

Sauna facciale + inalatore *Facial sauna + inhalator*

art.	descrizione / *description*	codice ean	certificazioni *certification*	imballo pezzi	euro pallet cm. h190 pezzi
m281	Sauna facciale e inalatore per oli essenziali. 220-240V 50Hz 68-82W *Facial sauna and inhalator for essentials oils. 220-240V 50Hz 68-82W*	8 004032 002812	CE	6	144

medicura

medicura

Specchio bifocale flexi *Foldable bifocal mirror*

art.	descrizione / *description*	codice ean	certificazioni / *certification*	imballo pezzi	euro pallet cm. h190 pezzi
m296	Specchio bifocale, pieghevole con adattatore in dotazione. Con luce fluorescente dalla durata di 20.000 ore. Ingrandisce l'immagine fino a 5 volte. Alimentazione: batterie AA 6x1.5V (incluse) Adattatore: 230V 50Hz Output 9VDC 1000mA *Foldable bifocal mirror, with included adapter. With fluorescent light, lasting 20.000 hours. Magnifies the image up to 5 times. Power supply: battery type AA 6x1.5V (included) Adattatore/Adapter: 230V 50Hz 9VDC 1000mA*	8 004032 002966	CE	6	180

Specchio bifocale per cosmesi *Make up cosmetic mirror*

art.	descrizione / *description*	codice ean	certificazioni / *certification*	imballo pezzi	euro pallet cm. h190 pezzi
m295	Specchio cosmetico bifocale da appoggio. 3 luci per una perfetta illuminazione del viso. Struttura pieghevole per un facile trasporto. Alimentazione: batterie AA 6 x 1,5V *Make up cosmetic mirror. 3 lighted bulbs for a perfect face lighting. Flexible mirror for an easy adjustment. Battery AA 6 x 1,5V*	8 004032 002959	CE	6	108

Massaggiatore anticellulite *Anti-cellulite massager*

art.	descrizione / *description*	codice ean	certificazioni / *certification*	imballo pezzi	euro pallet cm. h190 pezzi
m286	Massaggiatore rilassante per viso e corpo dotato di rulli intercambiabili per le funzioni anti-cellulite e massaggio facciale. Alimentazione: batterie AAA 2 x 1,5V *Facial and body massager provided with rollers for relaxing and anti-cellulite massage. Battery AAA 2 x 1,5V*	8 004032 002867	CE	6	882

Rifinitore peli superflui con luce *Nose and ear trimmer with light*

art.	descrizione / *description*	codice ean	certificazioni / *certification*	imballo pezzi	euro pallet cm. h190 pezzi
m299	Rifinitore peli superflui per una facile eliminazione dei peli indesiderati di naso ed orecchie. Dotato di luce di precisione. Alimentazione: batterie AA 1 x 1,5V *Nose and ear trimmer with light. Ergonomic design. Battery AA 1 x 1,5V*	8 004032 002997	CE	12	1200

Rifinitore peli superflui *Nose and ear trimmer*

art.	descrizione / *description*	codice ean	certificazioni / *certification*	imballo pezzi	euro pallet cm. h190 pezzi
m298	Rifinitore peli superflui per una facile eliminazione dei peli indesiderati di naso ed orecchie. Alimentazione: batterie AA 1 x 1,5V *Nose and ear trimmer. Battery AA 1 x 1,5V*	8 004032 002980	CE	12	4224

Depilatore uomo ricaricabile wet & dry *Rechargeable shaver wet and dry*

art.	descrizione / *description*	codice ean	certificazioni / *certification*	imballo pezzi	euro pallet cm. h190 pezzi
m294	Depilatore ricaricabile wet & dry utilizzabile anche sotto la doccia. 2 pettini in dotazione (2 e 4 mm). Base d'appoggio per ricarica. Indicatore stato di carica. 230V 50Hz *Rechargeable shaver wet and dry. Provided by two cutting length combs (2 mm and 4 mm), adapter and charging base with indicator. 230V 50Hz*	8 004032 002942	CE	6	432

Tagliacapelli ricaricabile *Rechargeable hair clipper*

art.	descrizione / *description*	codice ean	certificazioni / *certification*	imballo pezzi	euro pallet cm. h190 pezzi
m292	Tagliacapelli ergonomico ricaricabile. Lame in acciaio regolabili a 27 diverse posizioni. Base d'appoggio per la ricarica. Indicatore di carica. Completamente accessoriato. 230V 50Hz *Rechargeable hair clipper. Adjustable attachment combs, 27 cutting length positions from 4 mm to 42 mm. Additional accessories: small scissors, shave and moustaches comb, lubricating oil, cleaning hair brush, charging case with power light indicator. 230V 50Hz*	8 004032 002928	CE	6	420

Tagliacapelli *Hair clipper*

art.	descrizione / *description*	codice ean	certificazioni / *certification*	imballo pezzi	euro pallet cm. h190 pezzi
m289	Tagliacapelli con 4 accessori base per regolare il taglio dei capelli. In dotazione pettine, forbici, olio e pennellino pulitore 230V 50Hz 9W *Hair clipper with 4 basic hair grooming accessories. Equipped with comb, scissors, oil and cleaning brush. 230V 50Hz 9W*	8 004032 002898	CE	24	384

Tagliacapelli ricaricabile con rotazione *Rechargeable hair clipper with rotation*

art.	descrizione / *description*	codice ean	certificazioni / *certification*	imballo pezzi	euro pallet cm. h190 pezzi
m375	Tagliacapelli ricaricabile con rotazione 360° 12 diverse possibilità di rotazione (ogni 30°). Indicatore di carica 14 diverse regolazioni di taglio (da 4mm a 40mm). Completamente accessoriato. 230V 50Hz *Rechargeable hair clipper with 360° rotation* *12 different rotation settings (every 30°). Charge status indicator* *14 different trimming settings (from 4mm to 40mm).* *Complete with accessories. 230V 50Hz*	8 004032 003758	CE	6	216

Tagliacapelli ricaricabile wet & dry *Rechargeable wet & dry hair clipper*

art.	descrizione / *description*	codice ean	certificazioni / *certification*	imballo pezzi	euro pallet cm. h190 pezzi
m377	Tagliacapelli tascabile ricaricabile wet & dry. Testina con rotazione a 360°. Indicatore di carica, 9 diverse regolazioni di taglio. Completamente accessoriato. 230V 50Hz *Pocket-sized rechargeable wet & dry hair clipper. 360° Rotating head for use at any angle. Charge status indicator, 9 different trimming settings.* *Complete with accessories. 230V 50Hz*	8 004032 003772	CE	6	216

Trimmer flessibile *Flexible trimmer*

art.	descrizione / *description*	codice ean	certificazioni / *certification*	imballo pezzi	euro pallet cm. h190 pezzi
m380	Rifinitore flessibile per peli superflui. Toglie facilmente peli indesiderati dal viso. Impugnatura ergonomica. Igienico e facile da pulire, è dotato di lame estremamente affidabili e sensibili. Funzionamento con una batteria tipo AA 1,5V. *Flexible trimmer. Conveniently removes undesired hair from nose and ears. Ergonomic grip, hygienic and easy to clean; it is equipped with a highly reliable blade.* *Battery operated with one AA battery.*	8 004032 003802	CE	12	1080

Asciugacapelli professionale *Professional hairdryer*

art.	descrizione / *description*	codice ean	certificazioni / *certification*	imballo pezzi	euro pallet cm. h190 pezzi
m355	Asciugacapelli professionale con motore AC di lunga durata. 2 velocità, 3 livelli di calore per ogni velocità. Colpo d'aria fredda. Filtro asportabile. Concentratore d'aria professionale da 0,5 cm. Gancio appendi phon. 230V 50Hz 2000W *Professional hairdryer. Professional AC motor. 2 speed and 3 heat settings.* *Cool shot. Removable filter. Professional 0.5 cm air concentrator.* *Hang-up hook. 230V 50Hz 2000W*	8 004032 003550	CE	12	144

Piastre per capelli *Flats irons*

art.	descrizione / *description*	codice ean	certificazioni / *certification*	imballo pezzi	euro pallet cm. h190 pezzi
m362	Piastra per capelli in ceramica con temperatura regolabile. Riscaldamento rapido per una piastra subito pronta. Cavo snodabile a 360°. 230V 50Hz 35W *Ceramic flat iron with adjustable temperature control from 120° to 200°* *Quick heating. 360° swivel power cable (easy to use).* *230V 50Hz 35W*	8 004032 003628	CE	6	576
m363	Piastra per capelli in tormalina con temperatura regolabile. Riscaldamento rapido per una piastra subito pronta. Cavo snodabile a 360°. 230V 50Hz 35W *Tourmaline flat iron with adjustable temperature control from 120° to 200°* *Quick heating. 360° swivel power cable (easy to use).* *230V 50Hz 35W*	8 004032 003635	CE	6	576
m364	Piastra per capelli in titanio con temperatura regolabile. Riscaldamento rapido per una piastra subito pronta. Cavo snodabile a 360°. 230V 50Hz 35W *Titanium flat iron with adjustable temperature control from 120° to 200°* *Quick heating. 360° swivel power cable (easy to use).* *230V 50Hz 35W*	8 004032 003642	CE	6	576

medicura

PACO umidificatore *Humidifier*

art.	descrizione / *description*	codice ean	certificazioni / *certification*	imballo pezzi	euro pallet cm. h190 pezzi
820	Umidificatore ad elettrodi dall'ingombro ridotto. Capacità 2 litri. Autonomia 8 ore. Disponibile in 3 colorazioni: lilla, bianco, verde 230V 50Hz 400W *Electrodes humidifier, 2 L capacity, 8 hours of autonomy. 230V 50Hz 400W*	8 004032 008203	CE IMQ	4	44

PHOBOS umidificatore *Humidifier*

MADE IN ITALY

art.	descrizione / *description*	codice ean	certificazioni / *certification*	imballo pezzi	euro pallet cm. h190 pezzi
840	Umidificatore ad elettrodi dall'ingombro ridotto. Capacità 3,5 litri. Autonomia 17 ore. 230V 50Hz 500W *Electrodes humidifier, 3,5 L capacity, 17 hours of autonomy. 230V 50Hz 500W*	8 004032 008401	CE IMQ	4	44

Igrometro *Hygrometer*

new A RICHIESTA

art.	descrizione / *description*	codice ean	certificazioni / *certification*	imballo pezzi	euro pallet cm. h190 pezzi
812	Igrometro per rilevare la temperatura ed il grado di umidità dell'ambiente. Funzionamento con batteria LR1130 (inclusa nel prodotto) *Digital hygrometer and thermometer. Battery operated LR1130 (included with the product)*	8 004032 104752	CE	/	/

Essenze balsamiche *Balsamic essences*

MADE IN ITALY

art.	descrizione / *description*	codice ean	certificazioni / *certification*	imballo pezzi	euro pallet cm. h190 pezzi
810	Essenze balsamiche. 12 flaconi da 50 ml. in box espositore *Balsamic essences, display box of 12 bottles (50 ml).*	8 004032 008104		12	

SKALDO Termofori *Heating pad*

art.	descrizione / *description*	codice ean	certificazioni / *certification*	imballo pezzi	euro pallet cm. h190 pezzi
309L	Termoforo con fodera in pura lana estraibile e lavabile cm. 32x44 Commutatore a 2 posizioni con indicatore luminoso. 230V~55W *Heating pad provided with 2-positions switch, overheating protection fuse, extractable and washable pure wool cover (32 x 44 cm). 230V~55W*	8 004032 309003	CE	6	120
309C	Termoforo con fodera in cotone estraibile e lavabile cm. 45x35 Commutatore a 2 posizioni con indicatore luminoso. 230V~55W *Heating pad provided with 2-positions switch, overheating protection fuse, extractable and washable cotton cover (45 x 35 cm). 230V~55W*	8 004032 003093	CE	6	210

OVIDIO aerosol a pistone *Piston type compressor nebulizer*

art.	descrizione / *description*	codice ean	certificazioni *certification*	imballo pezzi	euro pallet cm. h190 pezzi
m215	Apparecchio per aerosolterapia a pistone Ovidio. Completo di accessori in materiale atossico. 230V 50Hz 140VA *Piston type compressor nebulizer equipped will all accessories.* *230V 50Hz 140VA*	8 004032 002157	CE 0434	6	108

Apparecchio per aerosolterapia a ultrasuoni *Ultrasonic nebulizer*

art.	descrizione / *description*	codice ean	certificazioni *certification*	imballo pezzi	euro pallet cm. h190 pezzi
m223	Apparecchio per aerosolterapia ad ultrasuoni. Completo di accessori in materiale atossico. 230V 50Hz 30VA *Ultrasonic nebulizer equipped with all accessories.* *230V 50Hz 30VA*	8 004032 002232	CE 0123	2	40
m223AM	Vaschette portamedicinale per aerosol ad ultrasuoni m223 (confezione da 50 pz) *Medical tray for m223* *(50 units)*	8 004032 223002		1	

Nebulizzatore portatile ad ultrasuoni *Portable ultrasonic nebulizer*

art.	descrizione / *description*	codice ean	certificazioni *certification*	imballo pezzi	euro pallet cm. h190 pezzi
m224	Apparecchio per aerosolterapia ad ultrasuoni portatile. Doppia funzione casa/auto. Batteria ricaricabile integrata. Completo di accessori in materiale atossico. 230V 50Hz *Portable ultrasonic nebulizer equipped with all accessories and rechargeable battery.* *Double function home & car. 230V 50Hz*	8 004032 002249	CE 0123	6	216
m224AM	Vaschette portamedicinale per aerosol ad ultrasuoni portatile m224 (confezione da 50 pz) *Medical tray for m224* *(50 units)*	8 004032 224009		1	/

Aerosol a pistone *Piston type compressor nebulizer*

MADE IN ITALY

art.	descrizione / *description*	codice ean	certificazioni *certification*	imballo pezzi	euro pallet cm. h190 pezzi
m213	Apparecchio per aerosolterapia a pistone. Compatto per un ingombro ridotto. Comoda maniglia per il trasporto. Completamente accessoriato. 230V 50Hz 170VA *Pistons nebulizer for aerosoltherapy.* *Fully equipped with handle for easy transport.* *230V 50Hz 170VA*	8 004032 002133	CE 0434	6	180

medicura

medicura

Misurapressione digitali automatici vocali *Automatic talking digital pressure meters*

MEDI VOX
la voce dal cuore

art.	descrizione / *description*	codice ean	certificazioni *certification*	imballo pezzi	euro pallet cm. h190 pezzi
m245	Misurapressione digitale automatico da braccio con funzione vocale. 3 lingue selezionabili (italiano, inglese e spagnolo). Gonfiaggio e sgonfiaggio del bracciale completamente automatici. 60 memorie con data/ora. Indicazione vocale dello stato di benessere. Visualizzazione dei dati su ampio display a cristalli liquidi con grandi numeri per facilitare la lettura. Funzione di spegnimento automatico. Alimentazione: DC 6V o a batterie AA 4x1,5V (incluse nel prodotto) con indicatore di esaurimento carica. *Automatic talking digital arm blood pressure meter. Choice of 3 languages (Italian, English and Spanish). Completely automatic inflation and deflation of the cuff. Storage of 60 readings with date/time. Voice indication for the state of well-being. Data displayed on a broad liquid-crystal display with large numbers for easy reading. Automatic switch-off function DC6V or AA 4x1,5V battery powered (included with the product) with exhaustion charge indicator.*	8 004032 002454	CE 0197	6	504
m255	Misurapressione digitale da polso con funzione vocale. 3 lingue selezionabili (italiano, inglese e spagnolo). Gonfiaggio e sgonfiaggio completamente automatici. 60 memorie con data/ora. Visualizzazione dei dati su ampio display a cristalli liquidi con grandi numeri per facilitare la lettura. Funzione di spegnimento automatico. Alimentazione a batterie AAA 2x1,5V (incluse nel prodotto) con indicatore di esaurimento carica *Talking digital wrist blood pressure meter. Choice of 3 languages (Italian, English and Spanish). Completely automatic inflation and deflation. Storage of 60 readings with date/time. Data display on a broad liquid-crystal display with large numbers for easy reading. Automatic switch-off function. AAA 2X1,5V battery powered (included with the product) with exhaustion charge indicator*	8 004032 002553	CE 0197	6	858

Misurapressione digitali automatici *Blood pressure meters*

art.	descrizione / *description*	codice ean	certificazioni *certification*	imballo pezzi	euro pallet cm. h190 pezzi
m250	Misuratore di pressione digitale automatico da braccio. 100 memorie con data/ora. Alimentazione: batterie AA 4 x 1,5V (incluse nell'apparecchio). *Automatic digital blood pressure meter with Fuzzy Logic system. 100 memories with date/time indication. Battery AA 4 x 1,5V (included).*	8 004032 002508	CE 0434	6	372
m253	Misuratore di pressione digitale automatico da polso. 80 memorie con data/ora. Alimentazione: batterie AAA 2 x 1,5V (incluse nell'apparecchio). *Wrist watch blood pressure monitor. 80 memories with date/time indication. Batteries AAA 2 x 1,5V (included).*	8 004032 002539	CE 0434	6	672

Misuratore di glicemia *Glucose meter*

art.	descrizione / *description*	codice ean	certificazioni *certification*	imballo pezzi	euro pallet cm. h190 pezzi
m259	Misuratore di glucosio. 500 memorie con data/ora. Tempo di misurazione 5 secondi. Completo di accessori (strisce e aghi) per la misurazione. Funzionamento a batteria tipo CR2032 (inclusa nel prodotto). *Glucose meter monitoring system, with biosensor technology. 500 memories, date and time. Fast reading: 5 seconds. Battery operated type CR2032 (included with the product)*	8 004032 104622	CE	/	/
m259ST	Strisce per la misurazione della glicemia (confezione da 50 pz) *Test strips (50 units per pack)*	8 004032 104776	CE		

new

PIDO KILL pettine elettronico antipediculosi *Electronic lice comb*

new

art.	descrizione / *description*	codice ean	certificazioni *certification*	imballo pezzi	euro pallet cm. h190 pezzi
M269	Pido Kill è un pettine elettronico di ultima generazione, una risposta sicura, efficace e senza additivi chimici, al problema dei pidocchi. E' in grado di rilevare ed eliminare i pidocchi mediante un lieve contatto elettrico, impercettibile all'uomo ma letale per il parassita. Facilità di utilizzo ed assoluta sicurezza anche per i bambini. La confezione include spazzolino per pulizia e lente d'ingrandimento. Alimentazione con batteria stilo AA 1 x 1,5V (inclusa nel prodotto). *Pido Kill is the latest-generation electronic comb which is a safe, effective and chemical-free response to the problem of head lice. It can collect and remove the lice through a mild electric contact, imperceptible to man but lethal for the parasite. Easy to use and completely safe even for children. The package also includes a cleaning brush and magnifying glass. AA 1 x 1,5V Battery-powered (included).*	8 004032 104530	CE	12	/

Luce notturna automatica + ultrasuoni anti zanzare *Night light anti-mosquitos*

art.	descrizione / *description*	codice ean	certificazioni *certification*	imballo pezzi	euro pallet cm. h190 pezzi
M266	Possibile funzionamento continuato per 24 ore. Innocuo perché non contiene insetticidi. Sensore crepuscolare per l'accensione automatica della luce in caso di luminosità insufficiente. 230V 50Hz 1W IP20 *It may work continuously 24H. Sure and safe, no chemical. Without any insecticide. Ultrasounds anti-mosquitos. Twilight sensor. 230V 50Hz 1W IP20*	8 004032 104561	CE	/	/

Termometro digitale bagno bimbo *Baby bath thermometer*

A RICHIESTA

art.	descrizione / *description*	codice ean	certificazioni *certification*	imballo pezzi	euro pallet cm. h190 pezzi
M264	Termometro da bagno dotato di spia luminosa che si accende al raggiungimento di una temperatura dell'acqua ottimale per il bagno del bimbo (tra i 38°/42° C). Range di misurazione: 0°/70° C. Funzionamento a batterie 2xL1142 (incluse nel prodotto) *Bath thermometer with LCD display. When water gets the right temperature (between 38°/42°C). Measuring range: 0°/70°C. 2xL1142 Battery operated (included with the product)*	8 004032 104554	CE	/	/

Termometro digitale pieghevole bimbo *Baby flexy thermometer*

new A RICHIESTA

art.	descrizione / *description*	codice ean	certificazioni *certification*	imballo pezzi	euro pallet cm. h190 pezzi
M262	Termometro digitale flessibile dotato di display LCD. Range di misurazione 32°/42° C. Segnale sonoro a misurazione ultimata, spegnimento automatico. Memoria dell'ultima misurazione. Funzionamento con batteria L736H (inclusa nel prodotto) con indicatore del livello di carica. *Digital flexy thermometer with LCD display. Measuring range: 32°/42°C. Auto power off. Last measurement memory. L736H Battery operated (included), with battery level display.*	8 004032 002621	CE 0123	/	/

Termometro digitale *Digital thermometer*

art.	descrizione / *description*	codice ean	certificazioni *certification*	imballo pezzi	euro pallet cm. h190 pezzi
m260	Termometro digitale. Funzionamento a batteria LR41 (inclusa nel prodotto). *Digital thermometer. LR41 Battery operated (included with the product)*	8 004032 002607	CE 0197	10	4800

Scaldabiberon *Baby bottle warmer*

art.	descrizione / *description*	codice ean	certificazioni *certification*	imballo pezzi	euro pallet cm. h190 pezzi
m2001	Scaldabiberon per casa e auto. Con termostato regolabile, 2 lampade spia. 230V 50Hz 85W DC 12V 50W Baby bottle warmer home/car with adjustable thermostat and 2 pilot lamps. 230V 50Hz 85W DC 12V 50W	8 004032 020014	CE	6	168

FRIGO A COMPRESSORE *Compressor fridges*

art.	descrizione / *description*	codice ean	certificazioni *certification*	imballo pezzi	euro pallet cm. h190 pezzi
TK95	Frigorifero Lt. **46**. Scomparto ghiaccio 5 Lt. Classe A. Luce interna *Compressor fridge 46 Lt. Freezer volume 5 Lt. Energy class A. With lamp.*	8 004032 104509	CE	1	6
TK97	Frigorifero Lt. **62**. Scomparto ghiaccio 5 Lt. Classe A. Luce interna *Compressor fridge 62 Lt. Freezer volume 5 Lt. Energy class A. With lamp.*	8 004032 104486	CE	1	6
TK99	Frigorifero Lt. **95**. Scomparto ghiaccio 12 Lt. Classe A. Luce interna *Compressor fridge 95 Lt. Freezer volume 12 Lt. Energy class A. With lamp.*	8 004032 104493	CE	1	3

Informazioni in conformità alla Direttiva 94/2/CE
Technical data

(1) In base ai risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dal modo in cui l'apparecchio viene usato e dal posto in cui è situato.
(1) Based on a 24H standard functioning test. The actual power consumption depends on use and positioning.

		TK95	TK97	TK99
Modello - *Model*		TK95	TK97	TK99
Tipologia - Typology		Frigorifero - *Fridge*	Frigorifero - *Fridge*	Frigorifero - *Fridge*
Classe di efficienza energetica - *Energy Class*		A	A	A
Consumo di energia (1) - *Power consumption (1)*	[kWh/anno] - *[kWh/year]*	139	142	146
Volume totale - *Total volume*	[l]	46	62	95
Volume utile scomparto per alimenti freschi - *Volume of cooler*	[l]	41	57	83
Volume utile scomparto a bassa temperatura (vano ghiaccio) - *Volume of freezer*	[l]	5	5	12
Classe climatica - *Climate type*		N-ST	N-ST	N-ST
Rumorosità - *Noise level*	[dB(A) re 1pW]	39	39	39

Altre caratteristiche
Additional features

		TK95	TK97	TK99
Tensione nominale - *Nominal power*	[V]	220-240	220-240	220-240
Frequenza nominale - *Nominal frequency*	[Hz]	50	50	50
Corrente assorbita - *Current*	[A]	0.55	0.55	0.55
Potenza totale - *Total power*	[W]	85	85	85
Potenza lampada - *Power of the lamp*	[W]	10	10	10
Dimensioni prodotto (LxPxH) - *Product dimension (LxDxH)*	[mm]	430x480x510	430x490x640	480x490x840
Peso netto prodotto - Net weight	[kg]	15	19	23

ARTIKO DEKOR mini frigo elettrico portatile *Portable mini-fridge*

TK45T1
ean 8004032104578

new

TK45T2
ean 8004032104585

TK45F3
ean 8004032450019

TK45S3
ean 8004032450033

TK45S4
ean 8004032450040

TK45C1
ean 8004032004502

TK45F1
ean 8004032400052

TK45F2
ean 8004032400502

descrizione / *description*	certificazioni *certification*	imballo pezzi	euro pallet cm. h190 pezzi
Mini frigo elettrico portatile. Doppia funzione casa/auto e caldo/freddo. 180-240V 50-60Hz 60W DC 12V 50W Capacità Lt. **17**. Classe climatica N *Electric mini-fridge. Double functions home & car and cold & hot. 180-240V 50-60Hz 60W DC 12V 50W Capacity 17 Lt Climatic class N*	CE	2	24

ARTIKO mini frigo elettrico portatile *Portable mini-fridge*

art.	descrizione / *description*	codice ean	certificazioni *certification*	imballo pezzi	euro pallet cm. h190 pezzi
TK45	Mini frigo elettrico portatile. Doppia funzione casa/auto e caldo/freddo. 180-240V 50-60Hz 60W DC 12V 50W Capacità Lt. **17**. Classe climatica N *Electric mini-fridge. Double functions home & car and cold & hot. 180-240V 50-60Hz 60W DC 12V 50W Capacity 17 Lt. Climatic class N*	8 004032 000450	CE	2	24

BABY ARTIKO mini frigo elettrico portatile *Portable mini-fridge*

art.	descrizione / *description*	codice ean	certificazioni *certification*	imballo pezzi	euro pallet cm. h190 pezzi
TK44	Mini frigo elettrico portatile. Doppia funzione casa/auto e caldo/freddo. 220-240V 50Hz 60W DC 12V 43W Capacità Lt. **6** (4 bottiglie da 0,5 L) Classe climatica N *Electric mini-fridge. Double functions home & car and cold & hot. 220-240V 50Hz 60W DC 12V 43W Capacity 6 Lt. (4 bottles of 0,5 L) Climatic class N*	8 004032 000443	CE	4	72

MAXI ARTIKO frigo elettrico portatile *Portable fridge*

art.	descrizione / *description*	codice ean	certificazioni *certification*	imballo pezzi	euro pallet cm. h190 pezzi
TK46	Frigo elettrico portatile. Doppia funzione casa/auto e caldo/freddo 230V 50Hz 70W DC 12V 60W Capacità Lt. **24** Classe climatica N *Electric mini-fridge. Double functions home & car and cold & hot. 230V 50Hz 70W DC 12V 60W Capacity 24 Lt. Climatic class N*	8 004032 000467	CE	1	16

PRATIKO DEKOR frigo elettrico portatile *Portable electric fridge*

art.	descrizione / *description*	codice ean	certificazioni *certification*	imballo pezzi	euro pallet cm. h190 pezzi
TK49	Frigo elettrico portatile Lt. **24**. Esclusivo rivestimento morbido sfoderabile su struttura interna rigida. Doppia funzione casa e auto, caldo e freddo. AC 220-240V~50-60Hz 33W (freddo) 28W(caldo) DC 12V 33W (freddo) 28W (caldo) Classe climatica N *Portable 24 litres electric fridge. Exclusive colorful soft cover. For home/car use double cool/warm function. AC 220-240V~50-60Hz 33W (cold mode) 28W (hot mode) DC 12V 33W (cold mode) 28W (hot mode) Climate class N*	8 004032 000498	CE	1	36

art.	descrizione / *description*	codice ean	certificazioni *certification*	imballo pezzi	euro pallet cm. h190 pezzi
TK59	Frigo elettrico portatile Lt. **20**. Esclusivo rivestimento morbido sfoderabile su struttura interna rigida. Doppia funzione casa e auto, caldo e freddo. AC 220-240V~50-60Hz 33W (freddo) 28W(caldo) DC 12V 33W (freddo) 28W (caldo) Classe climatica N *Portable 20 litres electric fridge. Exclusive colorful soft cover. For home/car use double cool/warm function. AC 220-240V~50-60Hz 33W (cold mode) 28W (hot mode) DC 12V 33W (cold mode) 28W (hot mode) Climate class N*	8 004032 104660	CE	1	45

PRATIKO frigo portatile orizzontale *Electric cooling box*

new

art.	descrizione / *description*	codice ean	certificazioni *certification*	imballo pezzi	euro pallet cm. h190 pezzi
TK48	Frigo elettrico portatile. Doppia funzione casa/auto e caldo/freddo. Capacità Lt. **24**. DC12V / AC220-240V 50Hz 47W Classe climatica N *Cooling box double function home/car and cool/warm function. Capacity 24 Lt. DC12V / AC220-240V 50Hz 47W Climatic class N*	8 004032 000481	CE	2	12
TK58	Frigo elettrico portatile. Doppia funzione casa/auto. Capacità Lt. **26**. AC220-240V 50Hz 41W DC12V 47W Classe climatica N *Cooling box, double function home/car. Capacity 26Lt. AC220-240V 50Hz 41W DC12V 47W Climatic class N*	8 004032 104714	CE	2	12

PRATIKO CAR frigo portatile orizzontale *Electric cooling box*

art.	descrizione / *description*	codice ean	certificazioni *certification*	imballo pezzi	euro pallet cm. h190 pezzi
TK47	Frigo elettrico portatile collegabile alla presa auto. DC 12V 45W Capacità Lt. **24**. Classe climatica N *Cooling box for car. DC 12V 45W Capacity 24 Lt. Climatic class N*	8 004032 000474	CE	2	12

PRATIKO MAXI TROLLEY frigo elettrico portatile *Portable fridge*

new

art.	descrizione / *description*	codice ean	certificazioni *certification*	imballo pezzi	euro pallet cm. h190 pezzi
TK53B	Frigo elettrico portatile. Doppia funzione casa/auto e caldo/freddo. Facilmente trasportabile grazie alle ruote ed alle 2 pratiche maniglie. Capacità Lt. **40**. AC 220-240V 50-60Hz 47W (freddo) 41W (caldo) DC 12V 47W (freddo) 39W (caldo) Classe climatica N *Trolley Cooling box provided with handle and wheels for an easier use. Double function home/car and cold/hot. Capacity 40 Lt. AC 220-240V 50-60Hz 47W (cold) 41W (hot) DC 12V 47W (cold) 39W (hot) Climatic class N*	8 004032 530001	CE	1	16

PRATIKO MAXI TROLLEY ALUMINIUM frigo elettrico portatile *Portable electric fridge*

art.	descrizione / *description*	codice ean	certificazioni / *certification*	imballo pezzi	euro pallet cm. h190 pezzi
TK54	Frigo elettrico portatile. Doppia funzione casa/auto. Capacità Lt. **40**. DC 12V/AC 220-240V 50-60Hz 47W Classe climatica N *Cooling box, aluminium shell. Double function home/car. Capacity 40 Lt. DC 12V / AC 220-240V 50-60Hz 47W Climatic class N*	8 004032 104646	CE	1	16

FRESKA borsa frigo elettrica portatile *portable electric fridge bag*

new A RICHIESTA

art.	descrizione / *description*	codice ean	certificazioni / *certification*	imballo pezzi	euro pallet cm. h190 pezzi
TK57	Borsa frigo elettrica portatile. Funzione auto. Capacità Lt. **10** DC12V 35W *Electric fridge bag. Car function. 10 Lt. capacity. DC12V 35W*	8 004032 104684	CE	4	/

FRESKA borsa frigo elettrica *electric fridge bag*

art.	descrizione / *description*	codice ean	certificazioni / *certification*	imballo pezzi	euro pallet cm. h190 pezzi
TK50	Borsa frigo elettrica portatile. Doppia funzione casa/auto. AC 100-240V 50-60Hz DC 12V 35W. Capacità Lt. **24**. Classe climatica N *Electric fridge bag. Double functions home & car. 100-240V 50-60Hz DC 12V 35W Capacity 24 Lt. Climatic class N*	8 004032 000504	CE	4	48

MAXI FRESKA borsa frigo elettrica *electric fridge bag*

art.	descrizione / *description*	codice ean	certificazioni / *certification*	imballo pezzi	euro pallet cm. h190 pezzi
TK51	Borsa frigo elettrica portatile. Doppia funzione casa/auto. AC 100-240V 50-60Hz DC 12V 35W. Capacità Lt. **32**. Classe climatica N *Electric fridge bag. Double functions home & car. 100-240V 50-60Hz DC 12V 35W. Capacity 32 Lt. Climatic class N*	8 004032 510003	CE	4	32

FAIR PLAY frigo bar

art.	descrizione / *description*	codice ean	certificazioni / *certification*	imballo pezzi	euro pallet cm. h190 pezzi
TK43	Frigo bar. Doppia funzione casa/auto e caldo/ freddo. AC 220-240V ~ 45W DC 12V 25W. Capacità Lt. **3,5** (5 lattine). Classe climatica N *Electric mini-fridge. Double functions home & car and cold & hot. 220-240V ~ 45W DC 12V 25W . Capacity 3,5 Lt. (5 cans) Climatic class N*	8 004032 000436	CE	2	30

BAKKO cantinetta elettrica *Wine cellar*

art.	descrizione / *description*	codice ean	certificazioni / *certification*	imballo pezzi	euro pallet cm. h190 pezzi
TK55	Cantinetta elettrica. Capacità 12 bottiglie. Temperatura impostabile da 18°C a 10°C. 200-240V 50Hz 70W Classe climatica SN-N *Wine cellar provided with handy display showing the internal temperature (adjustable from 18° to 10° degrees). Suitable for 12 wine bottles or 8 sparkling wine bottles. 200-240V 50Hz 70W Climatic class SN-N*	8 004032 000559	CE	1	10

Borse termiche *Cooler bags*

art.	descrizione / *description*	codice ean	certificazioni *certification*	imballo pezzi	euro pallet cm. h190 pezzi
TK63	Borsa termica morbida. Prodotta in polyestere ad alta resistenza allo strappo (600x300D) con grande tasca rivestita in PVC. In dotazione un panetto gel da 200 gr. Capacità Lt. **10** *Cooler bag made of tear-resistant polyester. Provided with a 200gr gel pack Capacity 10 Lt.*	8 004032 000634		12	360
TK64	Borsa termica morbida. Prodotta in polyestere ad alta resistenza allo strappo (600x300D) con grande tasca rivestita in PVC. In dotazione un panetto gel da 200 gr. Capacità Lt. **13** *Cooler bag made of tear-resistant polyester. Provided with a 200gr gel pack Capacity 13 Lt.*	8 004032 000641		12	360
TK65	Borsa termica morbida. Prodotta in polyestere ad alta resistenza allo strappo (600x300D) con grande tasca rivestita in PVC. In dotazione un panetto gel da 200 gr. Capacità Lt. **24** *Cooler bag made of tear-resistant polyester. Provided with a 200gr gel pack Capacity 24 Lt.*	8 004032 000658		12	192
TK66	Borsa termica morbida. Prodotta in polyestere ad alta resistenza allo strappo (600x300D) con grande tasca rivestita in PVC. In dotazione un panetto gel da 200 gr. Capacità Lt. **30** *Cooler bag made of tear-resistant polyester. Provided with a 200gr gel pack Capacity 30 Lt.*	8 004032 000665		12	192
TK69	Zaino termico morbido. Prodotto in polyestere ad alta resistenza allo strappo (600x300D) con grande tasca rivestita in PVC. In dotazione un panetto gel da 200 gr. Capacità Lt. **25** *Cooler bag made of tear-resistant polyester. Provided with a 200gr gel pack Capacity 25 Lt.*	8 004032 000696		12	192

Pochette termica *Thermal bag*

art.	descrizione / *description*	codice ean	certificazioni *certification*	imballo pezzi	euro pallet cm. h190 pezzi
TK62	Pochette termica. Morbido tessuto in poliestere rivestito in PVC. In dotazione mini panetto gel per mantenere al fresco cosmetici o piccoli medicinali. *Thermal bag. Soft PVC-coated polyester fabric. Mini gel-pack included to keep cosmetics and small medicinal products cool.*	8 004032 000627		24	600

OTTO spillatore birra *Beer tapper*

new

art.	descrizione / *description*	codice ean	certificazioni *certification*	imballo pezzi	euro pallet cm. h190 pezzi
TK80	Spillatore per birra da 5 Lt. per uso domestico, ideale per feste private e party. Mantiene fresca la birra 220-240V 50Hz 60W Classe climatica: N *It can be used with 5 Lt. drums. Domestic use. Ideal for parties or simply to taste a good tapped beer. It keeps the beer cool. 220-240V 50Hz 60W Climate class: N*	8 004032 000801		1	/

MILLEGUSTI gelatiera Kg 0,8 *Ice cream maker*

new

art.	descrizione / *description*	codice ean	certificazioni *certification*	imballo pezzi	euro pallet cm. h190 pezzi
TK90	Macchina per gelato con compressore. Capacità 800 gr. 230V 50Hz 150W *Compressor ice cream maker. Removable bowl, 800gr capacity. 230V 50Hz 150W*	8 004032 000900		1	/

ZAK zanzariera ecologica ad aspirazione *Aspiration fan insect killer*

MADE IN ITALY

art.	descrizione / *description*	codice ean	certificazioni *certification*	imballo pezzi	euro pallet cm. h190 pezzi
605	Zanzariera ecologica ad aspirazione. Dotata di elica fosforescente e lampada attinica da 22W. Raggio d'azione 100 mq. 230V 50Hz 40W *Ecological "Mosquito-net" with aspiration system. Provided with 22W actinic lamp.* *Action range 100 square meters.* *230V 50Hz 40W*	8 004032 006056	CE	4	64

ZAK zanzariere ecologiche con griglia elettrificata *Insect killer*

art.	descrizione / *description*	codice ean	certificazioni *certification*	imballo pezzi	euro pallet cm. h190 pezzi
612	Zanzariera ecologica con griglia elettrificata. Dotata di due lampade attiniche da 6W. Raggio d'azione 60 mq. 230V 50Hz 16W *Insect killer with electric inner grid and outer protection grid.* *Double actinic lamps 6W.* *Action range 60 square meters.* *230V 50Hz 16W*	8 004032 006124	CE	6	108
620	Zanzaziera ecologica con griglia elettrificata. Dotata di due lampade attiniche da 10W. Raggio d'azione 120 mq. 230V 50Hz 23W *Insect killer with electric inner grid and outer protection grid.* *Double actinic lamps 10W.* *Action range 120 square meters.* *230V 50Hz 23W*		CE	4	48
630	Zanzariera ecologica con griglia elettrificata. Dotata di due lampade attiniche da 15W. Raggio d'azione 150 mq. 230V 50Hz 30W *Insect killer with electric inner grid and outer protection grid.* *Double actinic lamps 15W. Action range 150 square meters.* *230V 50Hz 30W*		CE	1	28
640	Zanzariera ecologica con griglia elettrificata. Dotata di due lampade attiniche da 20W. Raggio d'azione 180 mq. 230V 50Hz 35W *Insect killer with electric inner grid and outer protection grid.* *Double actinic lamps 20W. Action range 180 square meters.* *230V 50Hz 35W*		CE	1	23

MADE IN ITALY

MADE IN ITALY

STIROCAL anticalcare *antiscaling*

MADE IN ITALY

art.	descrizione / *description*	codice ean	certificazioni / *certification*	imballo pezzi	euro pallet cm. h190 pezzi
5020	Bottiglia anticalcare per ferro da stiro. Espositore da 12 pezzi. *Antiscaling bottle for steam iron boiler. 12 units display box.*	8 004032 050202		12	576

ECOCAL anticalcare *Antiscaling*

MADE IN ITALY

art.	descrizione / *description*	codice ean	certificazioni / *certification*	imballo pezzi	euro pallet cm. h190 pezzi
5021	Raccordo magnetico anticalcare per elettrodomestici. Espositore da 8 pezzi. *Magnetic antiscaling connection for household appliances.* *8 units display box.*	8 004032 050219		8	800

Affettatrici *Slicing machines*

MADE IN ITALY

art.	descrizione / *description*	codice ean	certificazioni *certification*	imballo pezzi	euro pallet cm. h190 pezzi
8100 ELLE	Affettatrice in alluminio pressofuso laccato con lama in acciaio temprato e cromato **22** cm. Scorrimento del carrello su boccole autolubrificanti. Motore ad induzione. Piedini antiscivolo. 230V 50Hz 150W *Aluminium food slicer made by pressure casting with 22 cm hardened and chromed stainless steel blade. Tray sliding on self-lubricating bearings. Antislipping bearing feet. Single phase induction engine. Anodized aluminium and stainless steel parts in touch with food. 230V 50Hz 150W*	8 004032 081008	CE IMQ	1	12
8110 ELLE	Affettatrice in alluminio pressofuso laccato con lama in acciaio temprato e cromato **25** cm. Scorrimento del carrello su boccole autolubrificanti. Motore ad induzione. Piedini antiscivolo. 230V 50Hz 150W *Aluminium food slicer made by pressure casting with 22 cm hardened and chromed stainless steel blade. Tray sliding on self-lubricating bearings. Antislipping bearing feet. Single phase induction engine. Anodized aluminium and stainless steel parts in touch with food. 230V 50Hz 150W*	8 004032 081107	CE IMQ	1	12

Affilalama per affettatrici *Blade sharpener for slicers*

MADE IN ITALY

art.	descrizione / *description*	codice ean	certificazioni *certification*	imballo pezzi	euro pallet cm. h190 pezzi
8105 ELLE	Affilalama per affettatrici 8100. *Blade sharpener for slicers 8100.*	8 004032 081053		6	
8106 ELLE	Affilalama per affettatrici 8110. *Blade sharpener for slicers 8110.*	8 004032 081060		6	

art.	descrizione / *description*	codice ean	certificazioni *certification*	imballo pezzi	euro pallet cm. h190 pezzi
8003 EASY	Affettatrice con lama in acciaio inox diametro cm **19**. 230V 50Hz 120W *Food Slicer with 19 cm stainless steel blade. 230V 50Hz 120W*	8 004032 080032	CE	2	36
8005 EASY	Affettatrice con lama in acciaio inox diametro cm **22**. 230V 50Hz 120W *Food Slicer with 22 cm stainless steel blade. 230V 50Hz 120W*	8 004032 080056	CE	2	24
8010 AXIA	Affettatrice in pressofusione d'alluminio con lama in acciaio inox Solingen **19** cm. Carrello porta alimenti sganciabile. Piatto raccogli fette in dotazione. 230V 50Hz 120W *Aluminium food slicer made by pressure casting with 19 cm Solingen stainless steel. Releaseable food tray to facilitate cleaning operations. Plate to collect slices included. 230V 50Hz 120W*	8 004032 080100	CE	2	20
8020 AXIA PLUS	Prevede 2 lame Solingen in dotazione **19** cm estraibili (filo continuo e seghettata). *2 blades of 19 cm Solingen serrated blade for foreign countries.*	8 004032 080209	CE	2	20
8030 ZETA INOX (MADE IN ITALY)	Affettatrice in acciaio inox con lama in acciaio inox Solingen **19** cm estraibile. Piedini antiscivolo. 230V 50Hz 120W *Stainless steel food slicer with stainless steel blade of 19 cm Solingen. Antislipping bearing feet. 230V 50Hz 120W*	8 004032 080308	CE IMQ	2	20
8040 ZETA ALL. (MADE IN ITALY)	Affettatrice in alluminio anodizzato con lama in acciaio inox Solingen **19** cm estraibile. Piedini antiscivolo. 230V 50Hz 120W *Anodized aluminium food slicer with 19 cm Solingen stainless steel blade. Antislipping bearing feet. 230V 50Hz 120W*	8 004032 080407	CE IMQ	2	20
8040 EXP ALL.	*For foreign countries this model is provided with serrated Solingen blade 19 cm.*		CE IMQ	2	20
8060 EMME (MADE IN ITALY)	Affettatrice in acciaio prerivestito con lama in acciaio temprato e cromato **22** cm. Scorrimento del carrello su boccole autolubrificanti. Piedini antiscivolo. 230V 50Hz 165W *Steel-clad food slicer with 22 cm hardened and chromed stainless steel blade. Tray sliding on self-lubricating bearings. Antislipping bearing feet. Single phase induction engine. 230V 50Hz 165W*	8 004032 080605	CE	1	8
8070 EMME (MADE IN ITALY)	Affettatrice in acciaio prerivestito con lama in acciaio temprato e cromato **25** cm. Scorrimento del carrello su boccole autolubrificanti. Piedini antiscivolo. 230V 50Hz 165W *Steel-clad food slicer with 25 cm hardened and chromed stainless steel blade. Tray sliding on self-lubricating bearings. Antislipping bearing feet. Single phase induction engine. 230V 50Hz 165W*	8 004032 080704	CE	1	8

MADE IN ITALY

art.	descrizione / *description*	codice ean	certificazioni / *certification*	imballo pezzi	euro pallet cm. h190 pezzi
8200 PROFESSIONAL	Affettatrice in fusione di alluminio lucidato e anodizzato con lama in acciaio temprato e cromato **19,5** cm. Scorrimento del carrello su boccole autolubrificanti. Piedini antiscivolo. Affilalama amovibile in dotazione. 230V 50Hz 132W *Anodized aluminium cast food slicer with 19,5 cm hardened and chromed stainless steel blade.* *Tray sliding on self-lubricating bearings.* *Antislipping bearing feet.* *Removable blade sharpener included.* *Single phase induction engine.* *230V 50Hz 132W*		CE	1	16
8210 PROFESSIONAL	Affettatrice in fusione di alluminio lucidato e anodizzato con lama in acciaio temprato e cromato **22** cm. Scorrimento del carrello su boccole autolubrificanti. Piedini antiscivolo. Affilalama fisso. 230V 50Hz 140W *Anodized aluminium cast food slicer with 22 cm hardened and chromed stainless steel blade.* *Tray sliding on self-lubricating bearings.* *Antislipping bearing feet.* *Fixed blade sharpener included.* *Single phase induction engine.* *230V 50Hz 140W*		CE	1	8
8220 PROFESSIONAL	Affettatrice in fusione di alluminio lucidato e anodizzato con lama in acciaio temprato e cromato **25** cm. Scorrimento del carrello su boccole autolubrificanti. Piedini antiscivolo. Affilalama fisso. 230V 50Hz 140W *Anodized aluminium cast food slicer with 25 cm hardened and chromed stainless steel blade.* *Tray sliding on self-lubricating bearings.* *Antislipping bearing feet.* *Fixed blade sharpener included.* *Single phase induction engine.* *230V 50Hz 140W*		CE	1	6
8225 PROFESSIONAL	Affettatrice in fusione di alluminio lucidato e anodizzato con lama in acciaio temprato e cromato **27,5** cm. Scorrimento del carrello su boccole autolubrificanti. Piedini antiscivolo. Affilalama fisso. 230V 50Hz 185W *Anodized aluminium cast food slicer with 27,5 cm hardened and chromed stainless steel blade.* *Tray sliding on self-lubricating bearings.* *Antislipping bearing feet.* *Fixed blade sharpener included.* *Single phase induction engine.* *230V 50Hz 185W*		CE	1	6
8230 PROFESSIONAL	Affettatrice in fusione di alluminio lucidato e anodizzato con lama in acciaio temprato e cromato **30** cm. Scorrimento del carrello su boccole autolubrificanti. Piedini antiscivolo. Affilalama fisso. 230V 50Hz 245W *Anodized aluminium cast food slicer with 30 cm hardened and chromed stainless steel blade.* *Tray sliding on self-lubricating bearings.* *Antislipping bearing feet.* *Fixed blade sharpener included.* *Single phase induction engine.* *230V 50Hz 245W*		CE	1	6

ERMETIK 7000 macchina sottovuoto *Vacuum sealer*

MADE IN ITALY

art.	descrizione / *description*	codice ean	certificazioni *certification*	imballo pezzi	euro pallet cm. h190 pezzi
7000	Macchina brevettata per la conservazione di cibi sottovuoto; 5 anni di garanzia. Sacchetti con apertura max cm. 30 220-240V 50-60Hz 270W *Vacuum food sealer: 5 years guarantee. Bags with a maximum opening of 30 cm. 220-240V 50-60Hz 270W*	8 004032 070002	CE	2	88
7000 S1	Sacchetti per sottovuoto cm. 20 x 30. Confezione da 50 pezzi. *Plastic bags 20 x 30 cm for Ermetik. 50 units per package.*	8 004032 700015	CE	1	/
7000 S2	Sacchetti per sottovuoto cm. 25 x 35. Confezione da 50 pezzi. *Plastic bags 25 x 35 cm for Ermetik. 50 units per package.*	8 004032 700022	CE	1	/
7050 (new)	Macchina per sottovuoto per la conservazione dei cibi. Barra saldante 30 cm. 230V 50Hz 110W *Vacuum food sealer. 30cm welding bar. 230V 50Hz 110W*	8 004032 104707	CE	/	/

Grattugie *Parmesan greaters*

MADE IN ITALY

art.	descrizione / *description*	codice ean	certificazioni *certification*	imballo pezzi	euro pallet cm. h190 pezzi
7300 G50PLUS	Grattugia professionale in alluminio pressofuso. Rullo in acciaio cromato. Contenitore in acciaio aisi 410. Micro interruttore di sicurezza che ne permette il funzionamento solo quando la leva premi alimenti è abbassata. Piedini antiscivolo. 230V 50Hz 240W Aluminium parmesan greater. Chromed aluminium roll. Safety micro switch allowing work only when press-food lever is down. Silent single-phase induction engine. 230V 50Hz 240W	8 004032 073003	CE	1	50
7310 G100PLUS	Grattugia professionale in fusione di alluminio lucidato e anodizzato. Rullo in alluminio. Contenitore ermetico in dotazione. Micro interruttore di sicurezza che ne permette il funzionamento solo quando la leva premi alimenti è abbassata. Piedini antiscivolo. 230V 50Hz 185W *Aluminium parmesan greater. Aluminium roll. Safety micro switch allowing work only when press-food lever is down. Silent single-phase induction engine. 230V 50Hz 185W*	8 004032 073102	CE	1	32

Passapomodoro elettrico *Electric tomato mill*

art.	descrizione / *description*	codice ean	certificazioni *certification*	imballo pezzi	euro pallet cm. h190 pezzi
7400 CONSE'	Passapomodoro elettrico in alluminio pressofuso verniciato. Scivolo in plastica. Gruppo riduttore a tenuta ermetica. Produzione 150 kg/ora di pomodori maturi crudi per salsa. 220-240V 50Hz 400W *Electric tomato mill made in painted die-cast aluminium. Productivity: 150 Kg/hour. 220-240V 50Hz 400W*	8 004032 074000		2	48
7450R	Passapomodoro-tritacarne Ideale per la preparazione di salse/conserve. Comodo scivolo raccogli polpa. Vite regolabile per una passata più o meno concentrata. Dotato di accessori per la tritatura della carne (trafile da 3, 5, 7 mm) e preparazione di insaccati e kibbe. Lama a stella in acciaio inox. Motore con opzione "REVERSE" per invertire il senso di rotazione in caso di blocco. 220-240V 50Hz 220W *Tomato processor-meat grinder. Ideal for preparing sauces/preserves. Convenient pulp collection chute. Adjustable screws for obtaining a more or less concentrated puree. Equipped with accessories for grinding meat (3, 5, 7 mm hole plates) and preparing sausages and kibbeh. Stainless steel star-shaped blade. Motor with "REVERSE" option to reverse the direction of rotation in case of blockage.* 220-240V 50Hz 220W	8 004032 745009	CE	4	24

MADE IN ITALY

KORNY macchina per pop-corn *pop-corn maker*

art.	descrizione / *description*	codice ean	certificazioni *certification*	imballo pezzi	euro pallet cm. h190 pezzi
TK41	Macchina per pop-corn. Coperchio con dosatore. 70 gr. di pop-corn in soli 2 minuti senza olio. 230V 50Hz 1200W *Pop-corn maker. 70 gr of pop-corn in just 2 minutes without oil. 230V 50Hz 1200W*	8 004032 000412	CE	6	108

FORNO elettrico ventilato *Electric fan oven*

new

art.	descrizione / *description*	codice ean	certificazioni / *certification*	imballo pezzi	euro pallet cm. h190 pezzi
6060	Forno elettrico ventilato. Capacità **40** litri. 220-240V 50Hz 1600W *Convection electric oven. 40-Litre capacity.* *220-240V 50Hz 1600W*	8 004032 104516	CE	1	/

FORNO elettrico ventilato con girarrosto *Electric fan oven with rotisserie*

new

art.	descrizione / *description*	codice ean	certificazioni / *certification*	imballo pezzi	euro pallet cm. h190 pezzi
6050	Forno elettrico ventilato con girarrosto. Capacità **34** litri. 220-240V 50Hz 1700W *Convection electric oven with rotisserie. 34-Litre capacity.* *220-240V 50Hz 1700W*	8 004032 104523	CE	1	/

FORNO elettrico ventilato con doppia piastra *Convection electric oven*

art.	descrizione / *description*	codice ean	certificazioni / *certification*	imballo pezzi	euro pallet cm. h190 pezzi
6040	Forno elettrico ventilato. Capacità **30** litri. Potenza forno 1500 W. Due piastre per cottura, da 800W e 1200W. 220-240V 50-60Hz 2000W *Convection electric oven. 30-Litre capacity. Oven power 1500W.* *Two hot plates, 800W and 1200W. 220-240V 50-60Hz 2000W*	8 004032 060409	CE	1	12

FORNO elettrico ventilato con girarrosto *Electric fan oven with rotisserie*

new

art.	descrizione / *description*	codice ean	certificazioni / *certification*	imballo pezzi	euro pallet cm. h190 pezzi
6035	Forno elettrico ventilato con girarrosto. Capacità **22** litri. 220-240V 50Hz 1500W *Convection electric oven with rotisserie. 22-Litre capacity.* *220-240V 50Hz 1500W*	8 004032 104691	CE	1	/

FORNO elettrico *Electric oven*

art.	descrizione / *description*	codice ean	certificazioni / *certification*	imballo pezzi	euro pallet cm. h190 pezzi
6020	Forno elettrico. Capacità **19** litri. 220-240V 50-60Hz 1300W *Electric oven. 19-Litre capacity. 220-240V 50-60Hz 1300W*	8 004032 060201	CE	1	20

FORNO elettrico *Electric oven*

art.	descrizione / *description*	codice ean	certificazioni / *certification*	imballo pezzi	euro pallet cm. h190 pezzi
6010	Forno elettrico. Capacità **15** litri. 220-240V 50-60Hz 1000W *Electric oven. 15-Litre capacity. 220-240V 50-60Hz 1000W*	8 004032 060102	CE	1	27

FORNO elettrico *Electric oven*

art.	descrizione / *description*	codice ean	certificazioni / *certification*	imballo pezzi	euro pallet cm. h190 pezzi
6000	Forno elettrico. Capacità **9** litri. 220-240V 50-60Hz 700W *Electric oven. 9-Litre capacity. 220-240V 50-60Hz 700W*	8 004032 060003	CE	1	56

GIRO GIRO PIZZA forno elettrico per pizza *Electric oven for pizza*

art.	descrizione / *description*	codice ean	certificazioni *certification*	imballo pezzi	euro pallet cm. h190 pezzi
6110	Forno pizza innovativo con piastra refrattaria rotante diametro 30 cm. Ideale per cuocere pizza, focacce e piadine. Oblò in vetro per il controllo costante della cottura. Timer da 30 minuti. 220-240V 50Hz 1000-1200W *Electric oven. Circular refractory stone (Ø 30 cm) with innovative rotating system ideal for uniform cooking. Optimal cooking is guaranteed by the heating element located above and below the stone. The window on the cover lets you monitor the cooking continuously. 30-minute timer. 220-240V 50Hz 1000-1200W*	8 004032 061109	CE	2	48

Paiolo *Slow mixer*

MADE IN ITALY

art.	descrizione / *description*	codice ean	certificazioni *certification*	imballo pezzi	euro pallet cm. h190 pezzi
244	Paiolo in rame con motore estraibile e fondo piatto. Capacità: 2/4 persone - Ø mm. **240** 230V 50Hz 10W *Copper slow mixer with flat bottom suitable for 2/4 persons. Ø mm. 240 230V 50Hz 10W*	8 004032 244007	CE	4	80
246	Paiolo in rame con motore estraibile e fondo piatto. Capacità: 4/7 persone - Ø mm. **260** 230V 50Hz 10W *Copper slow mixer with flat bottom suitable for 4/7 persons. Ø mm. 260 230V 50Hz 10W*	8 004032 246001	CE	4	72
248	Paiolo in rame con motore estraibile e fondo piatto. Ideale per 8/12 persone - Ø mm. **280** 230V 50Hz 10W Copper slow mixer with flat bottom suitable for 8/12 persons. Ø mm. 280 230V 50Hz 10W	8 004032 248005	CE	4	52

HELIOS piatto caldo *Heating plate*

art.	descrizione / *description*	codice ean	certificazioni *certification*	imballo pezzi	euro pallet cm. h190 pezzi
550	Piattocaldo Helios, collegato per pochi minuti alla rete elettrica, mantiene caldi gli alimenti per ben 2 ore. 230V 50-60Hz 350W *Heating plate keeps hot your foods for 2 hours with just few minutes of charging.* *230V 50-60Hz 350W*	8 004032 005509	CE	4	144

HUGO fornello elettrico *Electric cooker*

art.	descrizione / *description*	codice ean	certificazioni *certification*	imballo pezzi	euro pallet cm. h190 pezzi
510	Fornello in tecno-polimero termoresistente, con termostato di sicurezza e lampada spia. Colore salmone Piastra Ø mm. **100** 230V 50Hz 450W *Electric hot plate in technopolymer heat resistant with safety thermostat and pilot lamp. Salmon colour* *Plate Ø mm. 100 230V 50Hz 450W*	8 004032 005103	CE	12	144
514	Fornello in tecno-polimero termoresistente, con termostato di sicurezza e lampada spia. Colore verde Piastra Ø mm. **140** 230V 50Hz 800W *Electric hot plate in technopolymer heat resistant with safety thermostat and pilot lamp. Green colour* *Plate Ø mm. 140 230V 50Hz 800W*	8 004032 005141	CE	12	144
519	Fornello in tecno-polimero termoresistente, con lampada spia, termostato per la regolazione della temperatura e dispositivo di sicurezza. Colore giallo Piastra Ø mm. **190** 230V 50Hz 1200W *Electric hot plate in technopolymer heat resistant with safety thermostat and pilot lamp. Yellow colour* *Plate Ø mm. 190 230V 50Hz 1200W*	8 004032 005196	CE	6	72

KOOKIE fornello a induzione *Induction cooker*

art.	descrizione / *description*	codice ean	certificazioni *certification*	imballo pezzi	euro pallet cm. h190 pezzi
61	Fornello a induzione dotato di piastra in ceramica e display con comandi multifunzione. Provvisto di calamita per verificare la compatibilità delle pentole. Piastra Ø mm. **280** 220-240V 50Hz 1600W *Induction cooker with display and ceramic cooktop. Provided with a magnet to check pot compatibility.* *Plate Ø mm. 280* *220-240V 50Hz 1600W*	8 004032 000610	CE	4	72

CICO fornello elettrico *Electric cooker*

MADE IN ITALY

art.	descrizione / *description*	codice ean	certificazioni *certification*	imballo pezzi	euro pallet cm. h190 pezzi
35T	Fornello in acciaio cromato. Piastra Ø mm. 100 230V 50Hz 450W *Chromium steel electric cooker.* *Plate Ø mm. 100* *230V 50Hz 450W*	8 004032 000351	CE IMQ	12	360
36	Fornello in acciaio cromato. Piastra Ø mm. **120** 230V 50Hz 650W *Chromium steel electric cooker.* *Plate Ø mm. 120* *230V 50Hz 650W*	8 004032 000368	CE	12	360
37	Fornello in acciaio cromato. Piastra Ø mm. **140** 230V 50Hz 800W *Chromium steel electric cooker.* *Plate Ø mm. 140* *230V 50Hz 800W*	8 004032 000375	CE	12	360

BRASERO fornello elettrico *Electric cooker*

MADE IN ITALY

art.	descrizione / *description*	codice ean	certificazioni *certification*	imballo pezzi	euro pallet cm. h190 pezzi
51	Fornello in acciaio cromato. Con commutatore a 4 posizioni + 0 e lampada spia. Piastra Ø mm. **160** 230V 50Hz 1000W *Chromium steel electric cooker, 4+0 positions control switch and pilot lamp.* *Plate Ø mm. 160* *230V 50Hz 1000W*	8 004032 000511	CE	6	180
52	Fornello in acciaio cromato. Con commutatore a 4 posizioni + 0 e lampada spia. Piastra Ø mm. **190** 230V 50Hz 1200W *Chromium steel electric cooker, 4+0 positions control switch and pilot lamp.* *Plate Ø mm. 190* *230V 50Hz 1200W*	8 004032 000528	CE	6	180
53	Fornello in acciaio cromato. Con commutatore a 4 posizioni + 0 e lampada spia. Piastra Ø mm. **220** 230V 50Hz 1500W *Chromium steel electric cooker, 4+0 positions control switch and pilot lamp.* *Plate Ø mm. 220* *230V 50Hz 1500W*	8 004032 000535	CE	6	120

ORNILLA fornello elettrico *Electric cooker*

art.	descrizione / *description*	codice ean	certificazioni *certification*	imballo pezzi	euro pallet cm. h190 pezzi
16AT	Cucinetta smaltata con commutatore per la regolazione della temperatura a 4 posizioni + spento. Termostato di sicurezza e lampada spia. 1 piastra Ø mm. **180** 230V 50Hz 1500W *Enamelled electric cooker with 4+0 positions control switch for the temperature adjustment provided with safety thermostat and pilot lamp.* *1 plate Ø mm. 180 230V 50Hz 1500W*	8 004032 010060	CE	4	72
16BT	Cucinetta smaltata con coperchio, 2 commutatori per la regolazione della temperatura a 4 posizioni + spento. Doppio termostato di sicurezza e doppia lampada spia. 2 piastre Ø mm. **145/180** 230V 50Hz 1000W + 1500W *Enamelled electric cooker with cover and 4+0 positions control switches for the temperature adjusment. Double safety thermostat and pilot lamps.* *2 plates Ø mm. 145/180 230V 50Hz 1000W + 1500W*	8 004032 000160	CE	3	60

Fornello elettrico Tikappa *Electric cooker Tikappa*

art.	descrizione / *description*	codice ean	certificazioni *certification*	imballo pezzi	euro pallet cm. h190 pezzi
TK18	Fornello elettrico smaltato. 1 piastra Ø mm. **80** 230V ~ 300W *Enamelled hot plate. 1 plate Ø mm. 80* *230V ~ 300W*	8 004032 000184	CE	12	576
TK19	Fornello elettrico smaltato con termostato per la regolazione della temperatura. 1 piastra Ø mm. **180** 220-230V 1500W *Enamelled hot plate with thermostat for temperature regulation.* *1 plate Ø mm. 180* *220-230V 1500W*	8 004032 000191	CE	6	120
TK20	Cucinetta elettrica smaltata con 2 termostati per la regolazione della temperatura. 2 piastre Ø mm. **145/180** 220-230V 1000W + 1500W *Enamelled hot plate with 2 thermostats for temperature regulation. 2 plates Ø mm. 145/180* *220-230V 1000W + 1500W*	8 004032 000207	CE	3	60

Fornello elettrico in acciaio cromato *Stainless steel electric cooker*

art.	descrizione / *description*	codice ean	certificazioni *certification*	imballo pezzi	euro pallet cm. h190 pezzi
TK21 new	Fornello in acciaio cromato con termostato di regolazione della temperatura, termofusibile di sicurezza e lampada spia. 1 piastra Ø mm. **190** 220-240V 50Hz 1500W *Stainless steel cooker, with thermostat for temperature regulation. Safety fuse and pilot lamp. 1 hot plate ø 190 mm* *220-240V 50Hz 1500W*	8 004032 104738	CE	6	/
TK22 new	Fornello in acciaio cromato con termostato di regolazione della temperatura, termofusibile di sicurezza e lampada spia – 2 piastre Ø mm. **150 /190** 220-240V 50Hz 750+1500W *Stainless steel cooker, with thermostat for temperature regulation. Safety fuse and pilot lamp. 2 hot plates ø 150/190 mm* *220-240V 50Hz 750+1500W*	8 004032 104745	CE	3	/

ZEUS fornello a gas *Table gas cooker*

MADE IN ITALY

art.	descrizione / *description*	codice ean	certificazioni *certification*	imballo pezzi	euro pallet cm. h190 pezzi
905	Cucinetta con coperchio. Griglia in acciaio. 1 fuoco - Alimentazione Gpl *Table Gas cooker with cover. Stainless steel grid, 1 burner LPG version.*	8 004032 009057	CE 0051	1	54
905M	Cucinetta con coperchio. Griglia in acciaio. 1 fuoco - Alimentazione Metano *Table Gas cooker with cover. Stainless steel grid, 1 burner natural gas version.*	8 004032 905007	CE 0051	1	54
905P	Cucinetta con coperchio. Griglia in piattina smaltata. 1 fuoco - Alimentazione Gpl *Table Gas cooker with cover. Enamelled grid, 1 burner LPG version.*	8 004032 090505	CE 0051	1	54
905PM	Cucinetta con coperchio. Griglia in piattina smaltata. 1 fuoco - Alimentazione Metano *Table Gas cooker with cover. Enamelled grid, 1 burner natural gas version.*	8 004032 950007	CE 0051	1	54

ZEUS fornello a gas *Table gas cooker*

MADE IN ITALY

art.	descrizione / *description*	codice ean	certificazioni *certification*	imballo pezzi	euro pallet cm. h190 pezzi
906	Cucinetta con coperchio. Griglia in acciaio. 2 fuochi - Alimentazione Gpl *Table Gas cooker with cover. Stainless steel grid, 2 burners LPG version.*	8 004032 009064	CE 0051	1	36
906M	Cucinetta con coperchio. Griglia in acciaio. 2 fuochi - Alimentazione Metano *Table Gas cooker with cover. Stainless steel grid, 2 burners natural gas version.*	8 004032 906004	CE 0051	1	36
906P	Cucinetta con coperchio. Griglia in piattina smaltata. 2 fuochi - Alimentazione Gpl *Table Gas cooker with cover. Enamelled grid, 2 burners LPG version.*	8 004032 090604	CE 0051	1	36
906PM	Cucinetta con coperchio. Griglia in piattina smaltata. 2 fuochi - Alimentazione Metano *Table Gas cooker with cover. Enamelled grid, 2 burners natural gas version.*	8 004032 960006	CE 0051	1	36

ZEUS fornello a gas *Table gas cooker*

MADE IN ITALY

art.	descrizione / *description*	codice ean	certificazioni *certification*	imballo pezzi	euro pallet cm. h190 pezzi
907	Cucinetta con coperchio. Griglia in acciaio. 3 fuochi - Alimentazione Gpl *Table Gas cooker with cover. Stainless steel grid, 3 burners LPG version.*	8 004032 009071	CE 0051	1	27
907M	Cucinetta con coperchio. Griglia in acciaio. 3 fuochi - Alimentazione Metano *Table Gas cooker with cover. Stainless steel grid, 3 burners natural gas version.*	8 004032 907001	CE	1	27
923	Cucinetta con coperchio. Griglia in acciaio e valvola di sicurezza. 3 fuochi - Alimentazione Gpl *Table Gas cooker with cover and safety valves. Stainless steel grid, 3 burners natural gas version.*	8 004032 009231	CE	1	27
923M	Cucinetta con coperchio. Griglia in acciaio e valvola di sicurezza. 3 fuochi - Alimentazione Metano *Table Gas cooker with cover and safety valves. Stainless steel grid, 3 burners natural gas version.*	8 004032 923001	CE	1	27
907P	Cucinetta con coperchio. Griglia in piattina smaltata. 3 fuochi - Alimentazione Gpl *Table gas cooker with cover. Enamelled grid, 3 burners LPG version*	8 004032 090703	CE 0051	1	27
907PM	Cucinetta con coperchio. Griglia in piattina smaltata. 3 fuochi - Alimentazione Metano *Table gas cooker with cover. Enamelled grid, 3 burners natural gas version.*	8 004032 970005	CE	1	27

Accendigas *Gas lighters*

art.	descrizione / *description*	codice ean	certificazioni *certification*	imballo pezzi	euro pallet cm. h190 pezzi
GEPPO 934B	Accendigas piezoelettrico. Confezionato in blister. *Piezoelectric gas-lighter. Blister packaging .*	8 004032 093407		12	3024
PYROS 935B	Accendigas elettronico multiscintille. Confezionato in blister. *Electronic gas-lighter. Blister packaging.*	8 004032 093506	CE	12	4032
933B	Accendigas a fiamma ricaricabile. Confezionato in blister. *Rechargeable flame gas-lighter. Blister packaging.*	8 004032 093308		12	1440

ZP70001_2010

iriambettera.com

"Una buona partita
la commenti per tre giorni,
un buon risultato,
per un anno".

*"You speak about a match
for three days.
You speak about a good
result for one year".*

il Trap

8 004